


Продукция TECTIS - это подложки, строительные пленки и мембраны, ленты для герметизации, бумага для защиты поверхности при ремонте и многое другое.

В число наших клиентов входят магазины строительных материалов, фабрики домостроения и различные строительные компании.



Группа компаний Tectis основана в 1985 году, головной офис компании находится в Финляндии. Компания вот уже более 30 лет на рынке, является новатором в сфере строительных материалов, разрабатывает и производит новые продукты на активно развивающемся рынке строительной отрасли.

Tectis - это открытая, гибкая и целеустремленная компания, специализирующаяся на оптовых продажах и маркетинге своей продукции.



## SITKO FLEX

Самая популярная герметизирующая лента в Северной Европе. Используется во всех видах строительных работ для склейки между собой пароизоляции и ветрозащиты и приклейки их к большинству строительных материалов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Произведена в Норвегии
- Быстрый и простой монтаж
- Возможность установки 365 дней в году
- Высокая адгезия
- Высокая производительность в горячих/холодных условиях
- Надежная для широкого спектра применений
- Подходит для пароизоляции и ветрозащиты
- Подходит для большинства строительных материалов
- Превосходная устойчивость к старению (сохраняет свойства не менее 50 лет)



Цена за 1 рулон:  
49 BYN / 1 500 RUB

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Температура применения от **-10°C** до +35°C
- Клей - полиакриловый ● VOC - 0,02
- Прочность на растяжение > 50Н/25 мм ● Удлинение 130%
- Адгезия 30Н/25 мм ● Диапазон рабочих температур от -40°C до +80°C
- Пригодность к использованию с наиболее распространенными материалами
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 6 месяцев в открытом виде
- Атмосферостойкость 6 месяцев в открытом виде

\*Продукт выдерживает ультрафиолетовое излучение, а также нормальное атмосферное воздействие в течение 6 месяцев, при условии, что продукт обрабатывается и устанавливается в соответствии с инструкциями по установке.

\*\*Sitko Flex может устанавливаться при температуре от -10°C градусов. Контактные поверхности должны быть свободны от льда, инея и влаги.

Наименование

Размер

Штук в коробке


Вес коробки

Sitko Flex

50 мм x 25 м

12

8 кг



## TECTIS INCREDIBLE FLEX

Лента TIF или The Incredible Flex это «Младший брат» ленты Sitko Flex с немного более простой структурой. Это эластичная полиэтиленовая соединительная лента с высокой адгезией с прочным и особенно стойким к старению полиакрилатным клеем. Лента TIF устойчива к высоким температурам и низким температурам. На клеящуюся поверхность TIF устанавливается армирующая сетка из полиамидного волокна, которая укрепляет ленту и предохраняет ее от чрезмерного растяжения. TIF подходит для герметизации и ремонта перекрытий, герметизации стыков паро-, воздухо- и ветрозащитных мембран.



Цена за 1 рулон:  
**45 BYN / 1 350 RUB**

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Для внутренних и наружных работ
- Сертификат Sitac / Rise
- Срок службы 50 лет
- Высокая устойчивость к воздействию горячих и холодных условий
- Надежность для широкого спектра применения
- Совместимость с наиболее распространенными строительными материалами

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Прочность на растяжение  $\geq 25 \text{ Н} / 25 \text{ мм}$
- Удлинение 100%
- Диапазон рабочих температур  $-40^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}$
- Адгезия  $30 \text{ Н} / 25 \text{ мм}$
- Сертификат долговечности № SC0784-14 (50 лет)
- Температура установки  $-10^{\circ}\text{C}$  (рекомендуется  $+5^{\circ}\text{C} - +35^{\circ}\text{C}$ )
- УФ стабильна 3 месяца

Наименование	Размер	Штук в коробке	Вес коробки
The Incredible Flex	50 мм x 25 м	12	8 кг




## ЛЕНТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ SITKO



### SITKO DUO

Двусторонний скотч с армированной сеткой. Предназначен для герметичного соединения стыков мембран и полиэтиленовых пленок, крепления пароизоляции к металлопрофилю, стене, мембраны к капельнику.



Наименование	Длина	Ширина	Штук в коробке	Цена за 1 рулон
SITKO DUO	25 м	25 мм	32	25 BYN / 800 RUB
SITKO DUO	50 м	38 мм	16	65 BYN / 1 900 RUB

### SITKO Adaptive

Универсальная лента для герметизации стыков и швов в пароизоляции и ветрозащитных конструкциях. Adaptive - это скотч с адаптивной паронепроницаемостью.

Цена за 1 рулон:  
45 BYN / 1 350 RUB



Наименование	Длина	Ширина	Штук в коробке
SITKO Adaptive	25 м	50 мм	24

### Алюминиевая лента SITKO

Алюминиевая лента с толстой алюминиевой фольгой, защитным лайнером и прочным клеем. Подходит для заклейки алюминиевой бумаги, а также для герметизации пароизоляции в сауне. Термостойкость + 140 °C!


Цена за 1 рулон:  
30 BYN / 850 RUB



Наименование	Длина	Ширина	Штук в коробке
Алюминиевая лента SITKO	50 м	50 мм	24

## Проходной элемент Kaulux

Гибкая деталь для проходов через конструкции, выполнена из этилен-пропиленового каучука с растягивающимся и эластичным отверстием. Для обеспечения водо- и паронепроницаемости в местах прохода через конструкцию.



Цена за 1 шт.:  
**30 BYN / 900 RUB**

Наименование	Диаметр круга	Для трубы диаметром
Kaulux 200*200 мм	75 мм	90-120 мм
Kaulux 242*242 мм	100 мм	120-170 мм

## Пароизоляция P-Mark

Фирменная скандинавская пароизоляция. Однослойная плёнка толщиной 0,20 мм 200 мкм производится в Швеции из первичного полиэтилена и гарантирует отличную защиту от проникновения пара и воздуха. Высокое значение  $S_d$  (ок. 100 м), ограничивает диффузионный перенос влаги с внутренней стороны и исключает образование конденсационной влаги. Пароизоляционная пленка имеет сертификационную этикетку P-Mark, выданную Швецией, которая означает очень строгие испытания продукции и документы о качестве производства. Для достижения этой цели изделие должно обладать длительной долговечностью и механической прочностью.



Цена за 1 рулон:  
**590 BYN / 19 500 RUB**

Наименование	Площадь	Ширина	Толщина
Пароизоляция P-Mark	150 м.кв	3 м	200 мкм

## Защита от грызунов

Алюминиевая плетеная сетка для защиты цоколей и отверстий от проникновения грызунов, птиц, насекомых. Удобная ширина сетки избавит вас от необходимости подрезки, сетка легко гнется и проста в установке. Надежная и устойчивая к коррозии. Сетка алюминиевая – ячейка 1,7 \* 1,7 мм / толщина проволоки 0,25 мм.



Наименование	Длина	Ширина	Рул. в коробке	Цена за 1 рулон
Сетка алюминиевая от грызунов	10 м	20 см	20	<b>40 BYN / 1 100 RUB</b>
Сетка алюминиевая от грызунов	10 м	30 см	20	<b>45 BYN / 1 500 RUB</b>



## Карнизная сетка

Карнизная сетка изготовлена из стекловолокна, ламинированного пластиком для защиты от насекомых. Сетка устанавливается в желоба для защиты от мух, ос и других насекомых.



Цена за 1 рулон:  
**35 BYN / 1 100 RUB**

Наименование	Длина	Ширина	Рулонов в коробке
Карнизная сетка	25 м	15 см	6

## Защитная бумага PAAVO

Для защиты поверхностей при покраске, оклейке обоями, кладке и прочих работах. Отличное решение для объектов, где требуется высокая влагостойкость. Может использоваться многократно. Изготовлена из тестлайнера. Утилизируется в составе смешанных отходов или сжигается.



Наименование	Ширина, см	Длина, м	Площадь	Плотность	Цена за 1 рулон
Защитная бумага PAAVO	90	33	30 м.кв	120 гр/м.кв	<b>25 BYN / 700 RUB</b>
Защитный картон PAAVO	120	83	100 м.кв	150 гр/м.кв	<b>75 BYN / 2 100 RUB</b>

## Картон с покрывным слоем PROOF

Толстый многослойный картон с пластиковой ламинацией для обеспечения защиты в тяжелых условиях. Применяется для защиты полов, например, при выполнении покраски и шпаклевки.



Наименование	Ширина, см	Длина, м	Площадь	Плотность	Цена за 1 рулон
Картон PROOF с покрывным слоем	130	20	25 м.кв	200 гр/м.кв	<b>45 BYN / 1 400 RUB</b>